3

deska 120/40,na całej długości okapu
łącząca słupy pionowe i łaty pokrycia
za pomocą metalowych łączników cisielskich

blaszka perforowana

słup 180/80, co 1080
zabezpieczony ogniochronnie
do stanu NRO (niezapalności)

S3

L 80x80x5, l=650 co 1080
mocowany do blachy trapezowej
wkrętami samogwintujacymi

płyta OSB 15mm

1

b

b

D1

przekrój a-a

murłata 120/120

D2

klin styropianowy

przekrój a-a

słupki drewniane (NRO) mocowac do wieńca żelbetowego kotwami do żelbetu
oraz do ściany z bloczków kotwami wskazanymi przez wybranego dostawcę systemu kotwienia
połaczenie z murłatąmetalowymi łacznikami ciesielskimi

przekrój 1-1

słup 180/80, co 1080
zabezpieczony ogniochronnie
do stanu NRO (niezapalności)

L 80x80x5, l=650 co 1080

a

a

3

- blacha cynkowa gr.0,7mm na rąbek stojący podwójnie zaginany
- warstwa rozdzielająca – mata strukturalna
- deskowanie pełne, lub płyta osb gr. 2,5cm niepalna na legarach 5/5cm ułożonych w spadku na "paskach" z płyty OSB niepalnej 0,9mm o szer 20cm
- pustka wentylacyjna
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- płyty z niepalnej, półtwardej wełny mineralnej
- folia paroizolacyjna PE sklejana na zakładach do uzyskania gazoszczelnej przepony
- blacha trapezowa konstrukcyjna wg cz. konstrukcyjnej.

przekrój b-b

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA, "BUD-KOSZT" ul.Polna 9, 55-114 Wisznia Mała | | | | | |
| TEMAT | Projekt zamienny hali sportowej przy szkole podstawowej w Piławie Górnej | | | | STADIUM P.W. |
| INWESTOR | Gmina Piława Górna ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna | | | | BRANŻA ARCH. |
| WYKONAWCA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS | NR RYS. |
| projektant | mgr inż. arch. Rafał Dudzik | 170/00/DUW | 08.2015 | | 15 |
| TREŚĆ RYSUNKU | DETALE "1", "2" | | | | SKALA 1:25 |

Format "A2" v zgodny z normą PN-80/N-01612; Rysunek techniczny. Formaty arkuszy.