



- LEGENDA:**
- ±0.00 = +305.31 m n.p.m.
  - Przebieg A-A wg rysunku K-05.
  - Podkład z chudego betonu 10cm.
  - Poziom posadowienie w rejonie budynku istniejącego, dostosować do poziomu fundamentów istniejących.
  - Ściany fundamentowe murów z bloków betonowych kl. 15 na zaprawie cementowej M15.
  - Ściany murów wg projektu architektonicznego.
  - Izolacje wg projektu architektonicznego.
  - Przebieg dyktando z projektem instalacji.
  - Platy posadzki dyktando w polach max. 6x6m poprzez nacisk na 1 gr. płyty.
  - Zróżne wielkości ław przesuwać przez słupy fundamentowe.

**BETON**  
**STAL**  
**C20/25 (B25)**  
**A-IIIIN (BSI-500)**

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA „BUDKOSZ”				STADIUM			
ul. Polna 9, 55-114, Wierzbica Mała, tel. 071 7278271				INWESTOR			
Projekt budowlany i kosztorysowy				WYKONAWCA			
ul. Piłsudskiego 28, 58-240 Pleszew				MIEJ. INWESTORA			
projektant				sprawdził			
mgr inż. Piotr Hrebiak				mgr inż. Jacek Skolmowski			
2008.04.04				07.2015			
RZUT FUNDAMENTÓW				K-01			
1:100							